





Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System



WD59T




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	59 - 74 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	66,4 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1,3 - 1,5 mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX GLASS THICKNESS	10 mm - 42 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	24 mm

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİK / AIR PERMEABILITY	EN 12152 : Class4 (600PA)
SU SIZDIRMAZLIK / WATERTIGHTNESS	EN 12154 : 9A (600PA)
RÜZGAR YÜKÜ / WIND RESISTANCE	TS EN 13830: Class3 (1200PA)
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 10077-2 : 2.93 W / (m ² . K)

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS





Material	$\lambda[\text{W/(m}\cdot\text{K)}]$	ε	Boundary Condition	$q[\text{W/m}^2]$	$\theta[\text{°C}]$	$R[(\text{m}^2 \cdot \text{K})/\text{W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame		0,000	0,040	
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal		20,000	0,130	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Slightly ventilated air cavity	anisotropic						
Unventilated air cavity	anisotropic						

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	59-641-642	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	15,93 cm ⁴	4,72 cm ⁴	1,080 kg/m
	59-13157-13158	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	16,39 cm ⁴	4,73 cm ⁴	1,116 kg/m
	59-641-645	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	20,72 cm ⁴	5,83 cm ⁴	1,166 kg/m
	59-643-644	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	18,77 cm ⁴	9,52 cm ⁴	1,253 kg/m
	59-643-646	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	24,17 cm ⁴	11,19 cm ⁴	1,352 kg/m
	59-638-642	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	24,98 cm ⁴	10,76 cm ⁴	1,277 kg/m
	59-638-645	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	34,12 cm ⁴	12,45 cm ⁴	1,362 kg/m
	59-655-656	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	18,36 cm ⁴	7,44 cm ⁴	1,205 kg/m
	59-657-658	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	22,02 cm ⁴	13,59 cm ⁴	1,431 kg/m
	59-657-603	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	23,05 cm ⁴	13,86 cm ⁴	1,522 kg/m
	59-659-660	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	39,12 cm ⁴	99,20 cm ⁴	2,376 kg/m
	59-659-604	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	40,21 cm ⁴	102,69 cm ⁴	2,461 kg/m
	59-647-648	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	23,39 cm ⁴	7,33 cm ⁴	1,220 kg/m
	59-13161-648	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,00 cm ⁴	7,51 cm ⁴	1,320 kg/m
	59-13159-13160	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	39,94 cm ⁴	11,82 cm ⁴	1,497 kg/m
	59-13161-13675	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	26,37 cm ⁴	9,66 cm ⁴	1,423 kg/m
	59-13161-13676	PVC KANALLI KANAT PROFİLİ PVC GROOVED SASH PROFILE	41,81 cm ⁴	14,48 cm ⁴	1,568 kg/m
	59-649-650	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	26,77 cm ⁴	13,56 cm ⁴	1,369 kg/m
	59-601-602	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	27,67 cm ⁴	15,77 cm ⁴	1,425 kg/m
	59-678-677	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	27,67 cm ⁴	15,77 cm ⁴	1,746 kg/m
	59-651-652	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	37,63 cm ⁴	41,65 cm ⁴	1,869 kg/m
	59-13938-663	EURO KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ EURO GROOVE ADAPTER PROFILE	21,24 cm ⁴	12,16 cm ⁴	1,217 kg/m

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	59-13939-663	PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ PVC GROOVE ADAPTER PROFILE	26,23 cm ⁴	18,47 cm ⁴	1,242 kg/m
	59-660-661	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,472 kg/m
	59-604-661	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	2,557 kg/m
	4242	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,094 kg/m
	7021	DAMLALIK PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,140 kg/m
	13808	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,236 kg/m
	13807	PERVAZ PROFİLİ SILL PROFILE	-	-	0,241 kg/m
	8241	TİJ PROFİLİ STEM BAR PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	7043	CAM ÇİTASI (38 mm) GLAZING BEAD (38 mm)	-	-	0,366 kg/m
	676	CAM ÇİTASI (34 mm) GLAZING BEAD (34 mm)	-	-	0,331 kg/m
	7036	CAM ÇİTASI (30 mm) GLAZING BEAD (30 mm)	-	-	0,319 kg/m
	606	CAM ÇİTASI (27 mm) GLAZING BEAD (27 mm)	-	-	0,299 kg/m
	792	CAM ÇİTASI (26.5 mm) GLAZING BEAD (26.5 mm)	-	-	0,301 kg/m
	7023	CAM ÇİTASI (24 mm) GLAZING BEAD (24 mm)	-	-	0,294 kg/m
	770	CAM ÇİTASI (21.5 mm) GLAZING BEAD (21.5 mm)	-	-	0,270 kg/m
	664	CAM ÇİTASI (18 mm) GLAZING BEAD (18 mm)	-	-	0,266 kg/m
	665	CAM ÇİTASI (18 mm) GLAZING BEAD (18 mm)	-	-	0,253 kg/m
	791	CAM ÇİTASI (14 mm) GLAZING BEAD (14 mm)	-	-	0,239 kg/m
	793	CAM ÇİTASI (13.5 mm) GLAZING BEAD (13.5 mm)	-	-	0,235 kg/m
	772	CAM ÇİTASI (5.7 mm) GLAZING BEAD (5.7 mm)	-	-	0,225 kg/m
	771	CAM ÇİTASI (2.7 mm) GLAZING BEAD (2.7 mm)	-	-	0,165 kg/m
	153	KÖŞE ÇAVUŞ BAĞLANTI PROFİLİ CORNER CONNECTION PROFILE	-	-	0,308 kg/m


[illegible]

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1277	KASA KANAT FİTİLİ FRAME SASH GASKET	WD59T-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	AKS1253	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	WD59T-DCF.25	240 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1340	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD59T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS5265	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	WD59T-OBF.59	... mt / paket 10 kg
	AKS824	ALÜMİNYUM KAPI ALTI FIRÇASI ALUMINIUM DOORBASE BRUSH	WD59T-KF.200	100 ad / 1 pk
	AKS1540	FIRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	WD59T-FÇ.712	200 mt / 1 pk
	AKS779	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD59T-MC.306	250 ad / 1 pk
	AKS797	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	WD59T-MC.327	250 ad / 1 pk
	AKS746	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.149	500 ad / 1 pk
	AKS4153	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.100	1000 ad / 1 pk
	AKS748	PASLANMAZ KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.206	500 ad / 1 pk
	AKS4900	KÖŞE GÖNYE CORNER BRACKET	WD59T-KG.90	1 pk / *** ad
	AKS785	KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CONNECTION	WD59T-FJ.314	250 ad / 1 pk
	AKS7931	SİSTEM WD59T EURO KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD59T EURO GROOVE ADAPTER COVER	WD59T-AK.	2 ad / 1 tk
	AKS7932	SİSTEM WD59T PVC KANALLI ADAPTÖR KAPAĞI SYSTEM WD59T PVC GROOVE ADAPTER COVER	WD59T-AK.	2 ad / 1 tk
	AKS1912	CAM TAKOZU (3X20X80 mm) GLAZING WEDGE (3X20X80 mm)	WD59T-CT.203	1000 ad / 1 pk
	AKS1915	CAM TAKOZU (5X20X80 mm) GLAZING WEDGE (5X20X80 mm)	WD59T-CT.208	1000 ad / 1 pk
	AKS1916	CAM TAKOZU (5X28X80 mm) GLAZING WEDGE (5X28X80 mm)	WD59T-CT.210	1000 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS3927	SİSTEM KANAT KALDIRMA TAKOZU SYSTEM SASH ADJUSTING BRACKET	WD59T-KST.210	50 ad / 1 pk
	AKS743	AYARLI İSPANYOLET KARŞILIĞI (SETSKURLU) ADJUSTABLE ESPAGNOLETTE STRIKER (PINNED)	WD59T-TPK.201	100 ad / 1 pk
	AKS752	PVC KANALLI İSPANYOLET KARŞILIĞI PVC GROOVE ESPAGNOLETTE STRIKER(SCREWED)	WD59T-PK.217	100 ad / 1 pk
	AKS1557	SABİT PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (FIXED)	WD59T-TK.115	1000 ad / 1 pk
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	WD59T-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS1667	153/35 mm DİLLİ KİLİT BOLT LOCK	WD59T-DK.401	30 ad / 1 pk
	AKS1671	155/35 mm MAKARALI KİLİT ROLLED LOCK	WD59T-MK.405	30 ad / 1 pk
	AKS1718	76 mm BAREL 76 mm CYLINDER	WD59T-BR.103	24 ad / 1 pk
	AKS4742	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (DİLLİ) OVAL SERIES LOCK STRIKER (BOLT)	WD59T-KK.210	50 ad / 1 pk
	AKS421	OVAL SERİ KİLİT KARŞILIĞI (MAKARALI) OVAL SERIES LOCK STRIKER (ROLLED)	WD59T-KK.211	50 ad / 1 pk
	AKS739	İSPANYOLET PİMİ (EURO KANAL) ESPAGNOLETTE PIN (EURO CHANNEL)	WD59T-TP.100	100 ad / 1 pk
	AKS540	PVC KANALLI TEK AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED CASEMENT HINGE (9/18)	WD59T-PM.650	1 pk / 100 ad
	AKS541	PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIMI (9/18) PVC GROOVED TILT&TURN SET (9/18)	WD59T-PMT.680	1 pk / 100 ad

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS73	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES WINDOW HINGE (ANODIZED)	WD59T-PM.301	10 ad / 1 pk
	AKS74	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (WINDOW)	WD59T-PM.302	10 ad / 1 pk
	AKS75	OVAL SERİ PENCERE MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES WINDOW HINGE (COLORED)	WD59T-PM.303	10 ad / 1 pk
	AKS77	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) OVAL SERIES DOOR HINGE (ANODIZED)	WD59T-PM.601	10 ad / 1 pk
	AKS78	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) OVAL SERIES DOOR HINGE (WHITE)	WD59T-PM.602	10 ad / 1 pk
	AKS79	OVAL SERİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) OVAL SERIES DOOR HINGE (COLORED)	WD59T-PM.603	10 ad / 1 pk
	AKS47	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (ELOKSALLI) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (ANODIZED)	WD59T-KM.050	1 ad / 1 pk
	AKS48	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (BEYAZ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (WHITE)	WD59T-KM.051	1 ad / 1 pk
	AKS49	İÇE VE DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPI MENTEŞE (RENKLİ) INWARD AND OUTWARD OPENING HINGE (COLORED)	WD59T-KM.052	1 ad / 1 pk
	AKS401	U KOL (ELOKSALLI) U SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-UK.101	10 ad / 1 pk
	AKS219	H KOL (ELOKSALLI) H SHAPED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-HK.309	10 ad / 1 pk
	AKS159	KIVRIK KOL (ELOKSALLI) CONVOLUTED HANDLE (ANODIZED)	WD59T-VK.401	10 ad / 1 pk
	AKS307	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (WHITE)	WD59T-FK.902	10 ad / 1 pk
	AKS308	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR DOOR HANDLE (COLORED)	WD59T-FK.903	10 ad / 1 pk
	AKS309	FORZA EFOR YAYLI KAPI KOLU (NATUREL) FORZA EFOR DOOR HANDLE (NATURAL)	WD59T-FK.904	10 ad / 1 pk
	AKS126	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-EK.810	50 ad / 1 pk
	AKS127	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-EK.811	50 ad / 1 pk
	AKS128	FORZA YANKI EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA YANKI AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-EK.812	50 ad / 1 pk
	AKS122	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (BEYAZ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (WHITE)	WD59T-FPK.702	20 ad / 1 pk
	AKS123	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (RENKLİ) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (COLORED)	WD59T-FPK.703	20 ad / 1 pk
	AKS124	FORZA EFOR EKSENEL PENCERE KOLU (NATUREL) FORZA EFOR AXIAL WINDOW HANDLE (NATURAL)	WD59T-FPK.803	20 ad / 1 pk


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS4205	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEPE (SİYAH) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BLACK)	WD59T-KP.205	2 ad / 1 pk
	AKS4849	FORZA PVC KANALLI PENCERE VE KAPI MENTEPE (KAHVERENGİ) FORZA PVC GROOVED WINDOW AND DOOR HINGE (BROWN)	WD59T-KP.849	2 ad / 1 pk
	AKS4469	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED)	WD59T-RK.601	10 ad / 1 pk
	AKS121	EKSENEL KOL ROTO (ELOKSALLI KİLİTLİ) ROTO AXIAL HANDLE (ANODIZED LOCKED)	WD59T-RK.604	10 ad / 1 pk
	AKS291	YAYLI SOSİS KOL SPRING DOOR HANDLE	WD59T-YK.104	50 ad / 1 pk
	AKS293	YAYLI SOSİS KOL BAREL ROZETİ SPRING DOOR HANDLE CYLINDER BADGE	WD59T-BR.109	2 ad / 1 pk
	AKS507	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (NATUREL) SYSTEM TRANSOM CATCH (NATURAL)	WD59T-VÇ.702	100 ad / 1 pk
	AKS508	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (BEYAZ) SYSTEM TRANSOM CATCH (WHITE)	WD59T-VÇ.703	100 ad / 1 pk
	AKS509	SİSTEM AYARLI VASİSTAS ÇARPMA (RENKLİ) SYSTEM TRANSOM CATCH (COLORED)	WD59T-VÇ.704	100 ad / 1 pk
	AKS489	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD59T-VM.301	50 ad / 1 pk
	AKS490	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD59T-VM.302	50 ad / 1 pk
	AKS491	SİSTEM 13 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 13 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD59T-VM.303	50 ad / 1 pk
	AKS493	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (NATUREL) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (ANODIZED)	WD59T-VM.401	50 ad / 1 pk
	AKS494	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (BEYAZ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (WHITE)	WD59T-VM.402	50 ad / 1 pk
	AKS495	SİSTEM 22 CM VASİSTAS MAKAS (RENKLİ) SYSTEM 22 CM TRANSOM TRUSS (COLORED)	WD59T-VM.403	50 ad / 1 pk
	AKS499	AYARLI KADEMELİ MAKAS 5 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD59T-KM.1000	10 ad / 1 pk
	AKS500	AYARLI KADEMELİ MAKAS 3 KADEME ADJUSTABLE TRUSS	WD59T-KM.1001	10 ad / 1 pk
	AKS7890	EURO KANALLI PASİF KANAT KİLİTLEME SETİ (MANDAL KOL) EURO GROOVE LOCKED SET (LATCH HANDLE)	WD59T-MK.7890	1 set / 1 pk
	AKS7889	EURO KANALLI PASİF KANAT KİLİTLEME SETİ (LEVYE KOL) EURO GROOVE LOCKED SET (HANDLE)	WD59T-LK.7889	1 set / 1 pk
	AKS2356	Ø5.5X50 mm YSB SAC VİDA (ETEK VE ORTA KAYIT BAĞLANTI VİDASI) Ø5.5X50 mm CURVED TOP SCREW (BOTTOM AND MULLION PROFILES CONNECTION SCREW)	WD59T-SC.952	1000 ad / 1 pk




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-641-642	1,080	15,93	4,72




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-13157-13158	1,116	16,39	4,73




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-641-645	1,166	20,72	5,83




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-643-644	1,253	18,77	9,52




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-643-646	1,338	24,17	11,19




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-638-642	1,277	24,98	10,76




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	59-638-645	1,362	34,12	12,45




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	59-655-656	1,205	18,36	7,44




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-657-658	1,431	22,02	13,59




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-657-603	1,522	23,05	13,86




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-659-660	2,376	39,12	99,20




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	Profile Code	weight		
	59-659-604	2,461	40,21	102,69




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-13161-648	1,320	25,00	7,51




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-13161-13675	1,423	26,37	9,66




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-647-648	1,220	23,39	7,33




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-649-650	1,369	26,77	13,56




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-601-602	1,425	27,67	15,77




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-677-678	1,746	27,67	15,77




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-651-652	1,869	37,63	41,65




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-13159-13160	1,497	39,94	11,82




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	59-13161-13676	1,568	41,81	14,48




Etek Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
BOTTOM PROFILE	59-604-661	2,571




Etek Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
BOTTOM PROFILE	59-660-661	2,486




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13938-663	1,217	21,24	12,16




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
ADAPTER PROFILE	Profile Code	weight		
	59-13939-663	1,242	26,23	18,47




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	13808	0,236




Pervaz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	13807	0,241




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	weight
	8241	0,099




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	4242	0,094




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
SILL PROFILE	Profile Code	weight
	7021	0,140




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7043	0,366




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	676	0,331




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7036	0,319




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	606	0,299




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	792	0,301




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7023	0,294




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	770	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	664	0,266




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	665	0,253




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	791	0,239



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	793	0,235





Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	772	0,225












Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	771	0,165


59-13161-648 (YENİ EURO KANALLI KANAT)

[illegible]

[illegible]









Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	153	0,308

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
153	648	9.60 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	386	1,088

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
386	643	19.00 mm
	649	26.20 mm
	13157	19.00 mm
	13159	19.50 mm
	13161	19.00 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	387	0,970

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
387	650	9.60 mm
	602	9.60 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	388	1,012

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
388	644	8.70 mm
	646	16.70 mm




Köşe Çavuş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER CONNECTION PROFILE	389	1,338

Köşe Çavuş Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Connection Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
389	678	9.60 mm
	605	26.00 mm
	684	26.00 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	1663	3,526

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1663	13675	5.00 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	1664	3,991

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
1664	651	9.40 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	2371	2,241

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
2371	642	8.70 mm
	645	16.70 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	598	2,241

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
598	641	19.00 mm
	643	19.00 mm
	638	19.00 mm
	649	26.20 mm
	647	26.20 mm
	601	26.20 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	3546	3,357

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
3546	644	8.70 mm
	646	16.70 mm




Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	7040	3,998

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
7040	645	9.80 mm
	13676	5.00 mm






Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	5022	2,245




Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
5022	13158	8.50 mm
	13160	9.40 mm





Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	weight
	597	4,241

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
597	652	26.00 mm
	677	26.00 mm













D-2




DIŞ
(OUTSIDE)




D-2A













İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)







İÇ
(INSIDE)




DIŞ
(OUTSIDE)




İÇ
(INSIDE)






İÇ
(INSIDE)




(D-8A)

DIŞ
(OUTSIDE)




BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL

İÇ
(INSIDE)





D-1

DIŞ
(OUTSIDE)






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL






BİNİLİ KAPI DETAY
OVERLAPPING DOOR DETAIL







D-4




D-5

İÇE AÇILIR ADAPTÖR BİNLİ KAPI DETAY
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL






İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPI DETAY
INWARD OPENING OVERLAPPING DOOR DETAIL





ETEK PROFİLİ KERTME ÖLÇÜSÜ
BOTTOM PROFILE NOTCHING DIMENSION



M5.5x50 YSB SAC VİDA
kullanılmaktadır.

